

Handleiding Pure & Original Lime Fresco Kalkverf

Inhoud

Algemene informatie over Pure & Original Lime Fresco Kalkverf	1
Gebruikersinformatie voor Pure & Original Lime Fresco Kalkverf	1
Benodigde materialen	1
Pure & Original aanbrengen	2
Reinigen producten	2
Droogtijd en overschilderbaar	2
Technische Informatie over Pure & Original Lime Fresco Kalkverf	3
Aansprakelijkheid Pure & Original Lime Fresco Kalkverf	3

Algemene informatie over Pure & Original Lime Fresco Kalkverf

Toepassingen voor Pure & Original Fresco Kalkverf

Pure & Original Fresco Kalkverf is een speciale kalkverf bestaand uit 100% kalk en natuurlijk pigmenten. Het kan binnenshuis op alle ondergronden toegepast worden, zolang deze maar mineralen bevatten en absorberend zijn. Als dit niet het geval is, dan kunt u de ondergrond bewerken met Pure & Original Wallprim als primer. In natte ruimten (keuken en badkamer) kunt u de kalkverf beschermen met Pure & Original Dead Flat Eco Sealer.

Kleuren

Pure & Original Fresco Kalkverf is verkrijgbaar in 116 unieke kleuren.

Beschikbaarheid

Pure & Original Fresco Kalkverf is beschikbaar bij de dealer in blikken van 1L, 2.5L en 5L.

Gebruikersinformatie voor Pure & Original Lime Fresco Kalkverf

Benodigde materialen

Voor het gebruik van Pure & Original Fresco Kalkverf dient u te beschikken over de volgende materialen:

- Een kwast met lange haren, een doek of een spons – gebruik geen roller!
- Een roerstaafje dat gratis geleverd wordt bij een bestelling
- Pure & Original Fresco Kalkverf (veelal bij ons binnen 1 werkdag geleverd)
- Een plantenspuit met water of een emmer met water
- Eventueel Pure & Original Wallfix of Wallprim

Veel benodigdheden kunt u vinden onder het kopje '[kwasten](#)'.

Vorbereiden

Loop de volgende punten na alvorens u begint met verven:

- Verwijder losse verflagen en schuur het oppervlak goed
- Vul eventuele gaten of scheuren met een flexibel vulmiddel
- Zorg voor neutralisatie van het oppervlak als er bijtende verf verwijderaars zijn gebruikt. (De Painting the Past Remover is geen bijtend middel en heeft geen neutralisatie nodig.)
- Zorg dat alle oppervlakken in een goede staat verkeren. Dit houdt in dat de ondergrond goed schoon en vrij van vuil of vet is. Het oppervlak mag wel bevochtigd worden voor het verven.
- Bereid de ondergrond voor met Pure & Original Wallprim als de ondergrond geen mineralen bevat of als de absorptielevels verschillend zijn.
- Schilder niet bij temperaturen lager dan 5°C of hoger dan 35°C.
- Controleer voor het gebruik of de geleverde verfkleur juist is.
- Indien u twijfelt over de kwaliteit van de ondergrond, dan kunt u een e-mail sturen naar info@homedesignshops.nl of bellen met [079-3317440](tel:079-3317440).

Vorbereiden onbehandeld hout en MDF

Onbehandeld hout heeft vaak wat extra zorg nodig voordat u kunt beginnen met verven. Schuur het hout eerst met schuurpapier, waarna u het kunt ontvetten met Pure & Original Super Cleaner. Als de nerven zichtbaar worden, kunt u de eerste verflaag sterk verdund (maximaal 85%) aanbrengen. Breng daarna een tweede, onverdunde verflaag aan. Om een duurzaam effect te krijgen, moeten er twee lagen aangebracht en opgewreven worden. Let op: het hout moet vooraf droog zijn om inkrimping te voorkomen.

Pure & Original aanbrengen

Pure & Original Fresco Kalkverf kan aangebracht worden met een langharige kwast, een spons of een doek. Voordat u begint, dient u de verf eerst goed te roeren. Hierna kunt u de kalkverf aanbrengen in onregelmatige stroken. Dit draagt bij aan het unieke effect van kalkverf. Werk altijd nat op nat, dus schilder in stroken van ongeveer 1 meter breed. Voorkom dat de verf opdroogt voordat u klaar bent.

Verdun de eerste verflaag met water (15 – 50%) tot de samenstelling lijkt op luchtige yoghurt. De tweede laag kunt u onverdund of tot 15% verdund aanbrengen. Test vooraf welke verdunningen de gewenste uitstraling geven.

Reinigen producten

Alle gebruikte producten kunnen gereinigd worden met warm water en zeep. Verfrestanten kunnen 6-12 maanden afgedekt bewaard worden in het originele blik.

Droogtijd en overschilderbaar

Pure & Original Fresco Kalkverf is stofdroog na 2-4 uur en overschilderbaar na minimaal 8 uur.

Technische Informatie over Pure & Original Lime Fresco Kalkverf

Verbruik

Met 1L Pure & Original Fresco Kalkverf kunt u ongeveer 8-10 m² ondergrond bedekken.

Houdbaarheid en bewaren

Pure & Original Fresco Kalkverf moet beschermd worden tegen vorst en extreme temperaturen. Daarnaast is het aan te raden om de verf binnen 6 maanden na aankoop te gebruiken. De verfrestanten kunnen bewaard worden in de originele verpakking gedurende 6-12 maanden.

Afwasbaarheid

Pure & Original Fresco Kalkverf is niet afwasbaar door de poreuze samenstelling. Lichte vlekken dienen zo spoedig mogelijk en voorzichtig verwijderd te worden met lauw water.

Samenstelling

Pure & Original Fresco Kalkverf is een hoog kwalitatieve kalkverf bestaand uit 100% kalk en natuurlijke pigmenten.

Milieu

Pure & Original Fresco Kalkverf voldoet aan alle milieuvorschriften, aangezien deze kalkverf uitsluitend bestaat uit natuurlijke materialen zonder toevoegingen of bindmiddelen.

pH: ± 13
Soortgelijk gewicht: $\pm 1.4 \text{ g/cm}^3$
VOC-gehalte: 0 g/L

Veiligheid en gezondheid

Tijdens het aanbrengen van de verf dient er gezorgd te worden voor goede ventilatie. Vermijd contact met huid en ogen. Indien de verf in contact komt met de ogen, dienen deze overvloedig gespoeld te worden met stromend, schoon water en dient er medische hulp ingeroepen te worden. Houd de verf buiten bereik van kinderen.

Aansprakelijkheid Pure & Original Lime Fresco Kalkverf

Gebruik

Wij adviseren u Pure & Original Fresco Kalkverf binnen 12 maanden na aankoop aan te brengen. In verband met kwaliteitsvermindering over tijd, kunnen wij namelijk na deze tijd de kwaliteit niet meer garanderen.

Informatie in deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld om u technisch advies te geven over de Pure & Original Fresco Kalkverf. Wij bieden u deze handleiding om u een richtlijn te geven, maar helaas kunnen wij u geen garantie bieden op basis van deze informatie.